



T.C.
MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI
Meslekî ve Teknik Eğitim Genel Müdürlüğü

Sayı : 90757378-136-E.1325755

05.02.2016

Konu : Kırımlı Kongo Kanamalı Ateşi
Bilgilendirme Çalışmaları

DAĞITIM

İlgisi : Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumunun 29.01.2016 tarih ve 10712557 / 95
01.01.04 /80 sayılı yazısı

Kırımlı Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığının ülkemizde bahar ve yaz aylarında görülen ve başlıca kene tutunması veya keneyle temas sonucunda bulanan önemli bir hastalık olduğu, bu hastalıktan korunmada kişisel korunma tedbirlerinin alınmasının büyük önem taşıdığı, halkın bilgilendirilmesi ve farkındalıkının oluşturulmasının son derece önemli olduğu ve Bakanlığımızın desteğinin istendiği ilgi yazı ve ekleri incelenmiştir.

İlgisi yazı kapsamında, Sağlık Bakanlığı tarafından KKKA'ya yönelik hazırlanan ve ekte yer alan bilgi notu ile "<http://www.thsk.gov.tr/guncel/haberler/keneyi-hafife-almayin-te-dbiri-elden-birakmayin.html>", "<http://tv.thsk.saglik.gov.tr/index.php/component/contushdvide/oshare/category/23>" ve "<http://okulsagligi.meb.gov.tr/>" internet adreslerinde yer alan Tv Spotları, KKKA belgeseli, ve animasyon ile ilgili öğretmen, öğrenci ve velilere bilgilendirme yapılması, ayrıca; Halk Sağlığı Müdürlükleri tarafından planlanan eğitim çalışmaları konusunda gerekli desteğin verilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz /rica ederim.

Osman Nuri GÜLAY
Bakan a.
Genel Müdür V.

Ek: Bilgi notu (3 sayfa)

Dağıtım:
B Planı

Bilgi:
Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu Başkanlığı



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu



- K-Net -
CERTIFICATE

4

Sayı : 80

29/01/2016

Konu : Kızırm Kongo Kanamalı Ateşi
Bilgilendirme Çalışmaları

THSK BÜLAŞICI HASTALIKLARI KONTROL
PROGRAMLARI BŞK VED - THSK ZOONOZ DİX
1-NİTTM VE SEH TÖRLERARASI İSPÇLUĞU BİNMÜ
29.01.2016 10:15 17712547 95L0164780



00015272307

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA

Kızırm Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, ülkemizde bahar ve yaz aylarında görülen ve başlıca kene tutunması veya keneyle temas sonucunda bulaşan önemli bir hastaluktur. Bu hastalıktan korunmada kişisel korunma tedbirlerinin alınması büyük önem taşıdığından halkın bilgilendirilmesi ve farkındalıkın oluşturulması son derece önemli bulunmaktadır.

Bakanlığınızla bağlı okullar ve halk eğitim merkezleri aracılığıyla geniş kitlelere ulaşılması mümkün olduğundan, eğitim kurumlarının KKKA konusunda halkın bilgilendirilmesi ve farkındalıkının oluşturulması çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, Bakanlığımız tarafından yürütülen KKKA eğitim çalışmalarında destegenize ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamında, tarafınızca uygun görülmeli halinde ekte gönderilen TV spotları, KKKA belgeseli ve animasyonu ile KKKA bilgi notunun (<http://www.thsk.gov.tr/guncel/haberler/keneyi-hafife-almayin-tedbiri-elden-birakmayin.html> ile <http://tv.thsk.saglik.gov.tr/index.php/component/contushdvideoshare/category/23> internet adreslerinden de ulaşılabilir) öğretmen, öğrenci ve velilerin ulaşabileceği şekilde Bakanlığınız web sitelerinde yayılanmasının mücadele programına önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Ayrıca, hastalığın yaygın olarak görüldüğü Amasya, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Çankırı, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Muş, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Tunceli ve Yozgat illerimiz daha ağırlıklı olmak üzere özellikle kırsal kesimde yaşayanlara yönelik, Halk Sağlığı Müdürlüklerimiz tarafından planlanan eğitim çalışmalarına, Bakanlığınız örgün ve yaygın eğitim kurumları tarafından gerekli destegin verilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENGİN
Bakan a.
Kurum Başkanı

Ek:

1. KKKA Bilgi Notu (2 sayfa)
2. KKKA Animasyon, Belgesel ve TV Spotu (DVD 1 ad.)

İHAZIMIZ VE İŞLETİM KİTAPÇIĞI Genel Müdürlüğü
: 02 Şubat 2016
Numarası :

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALIĞI HAKKINDA BİLGİ NOTU

Kirim-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) başlıca kene tutunması veya keneyle temas sonucu bulaşabilen ve ölümle sonuçlanabilen bir hastaluktur. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte hastalığın bulaştırıcısı olan keneler aktif hale gelmektedir, bu sebeple hastalık bahar ve yaz aylarında görülmektedir. Hastalığın önlenmesinde en önemli husus kişisel korunma tedbirlerinin alınmasıdır.

Bu kapsamında, hastalıktan korunmak için aşağıda belirtilen önlemlere muhakkak suretle uyulması hayatı önem taşımaktadır:

- Hastalığa sebep olan mikrobüin bulaştırıcısı olan keneler uçmazlar, zıplamazlar, yerden yürüyerek vücuda tırmanırlar.
- Tarla, bağ, bahçe ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücutu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içeresine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir.
- Kene yönünden riskli alanlardan dönildüğünde kişi kendisinin ve çocukların vücutunda (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dahil) kene olup olmadığını kontrol etmelidir.
- Vücuda kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden çiplak el ile dokunmadan uygun bir malzeme (cimbız, eldiven, bez ve naylon poşet gibi) ile çıkarılmalıdır. Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalıdır.
- Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.
- Vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan keneler kesinlikle çiplak el ile öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Kenelerin üzerine sigara basılması, kolonya ve gaz yağı gibi maddelerin dökülmesi hastalığın bulaşmasına yol açabileceğinden kesinlikle yapılmamalıdır.
- Hastalık, hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hayvanlar sağlıklı görünse bile hastalığı bulaşırabilirler. Bu sebeple hastalığın sık olarak görüldüğü bölgelerde bulunan hayvanların kan ve idrar gibi vücut sıvılarına çiplak el ile temas edilmemelidir.
- Hastalığa yakalanan kişilerin kan, vücut sıvıları ve çartları ile hastalık bulaşabildiğinden, hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske vb.) almalıdır.

- Kene tutunan veya kene ile temas eden kişiler kendilerini en az 10 gün süreyle; hasta insan ve hayvanların kan, vücut sıvıları ile doğrudan temas eden kişiler ise kendilerini 2 hafta süreyle takip etmelidir. Halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtilerin görülmesi halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidirler.
- Hastalığın kontrolünde özellikle çiftlik hayvanlarında kene mücadelesi önemli olduğundan Tarım teşkilatının önerileri ve yardımları doğrultusunda kene mücadeleşi yapılmalıdır.
- Kenelerin birçok çeşidi vardır. Ancak hangi kenenin hastalık yapıp yapmadığı anlaşılamayacağından tüm kenelere karşı aynı önlemler alınmalıdır.

Keneyi Hafife Almayın, Tedbiri Elden Bırakmayın.



T.C. Sağlık Bakanlığı
Türkiye Halk Sağlığı
Kurumu

T. C.
SAĞLIK BAKANLIĞI
Türkiye Halk Sağlığı Kurumu



- K-Net -
CERTIFICATE

4

Sayı : 80

29/01/2016

Konu : Kızırm Kongo Kanamalı Ateşi
Bilgilendirme Çalışmaları

THSK BÜLAŞICI HASTALIKLARI KONTROL
PROGRAMLARI BŞK VED - THSK ZOONOZ DİX
1-NİTTM VE SEH TÖRLERARASI İSPÇLUĞU BİNMÜ
29.01.2016 10:15 17712547 95L0164780



00015272307

MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞINA

Kızırm Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı, ülkemizde bahar ve yaz aylarında görülen ve başlıca kene tutunması veya keneyle temas sonucunda bulaşan önemli bir hastaluktur. Bu hastalıktan korunmada kişisel korunma tedbirlerinin alınması büyük önem taşıdığından halkın bilgilendirilmesi ve farkındalıkın oluşturulması son derece önemli bulunmaktadır.

Bakanlığınızla bağlı okullar ve halk eğitim merkezleri aracılığıyla geniş kitlelere ulaşılması mümkün olduğundan, eğitim kurumlarının KKKA konusunda halkın bilgilendirilmesi ve farkındalıkının oluşturulması çalışmalarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir. Bu nedenle, Bakanlığımız tarafından yürütülen KKKA eğitim çalışmalarında destegenize ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu kapsamında, tarafınızca uygun görülmeli halinde ekte gönderilen TV spotları, KKKA belgeseli ve animasyonu ile KKKA bilgi notunun (<http://www.thsk.gov.tr/guncel/haberler/keneyi-hafife-almayin-tedbiri-elden-birakmayin.html> ile <http://tv.thsk.saglik.gov.tr/index.php/component/contushdvideoshare/category/23> internet adreslerinden de ulaşılabilir) öğretmen, öğrenci ve velilerin ulaşabileceği şekilde Bakanlığınız web sitelerinde yayılanmasının mücadele programına önemli katkı sağlayacağı değerlendirilmektedir.

Ayrıca, hastalığın yaygın olarak görüldüğü Amasya, Artvin, Bayburt, Bilecik, Bingöl, Çankırı, Çorum, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Kars, Kastamonu, Kırklareli, Kırşehir, Muş, Ordu, Samsun, Sivas, Tokat, Tunceli ve Yozgat illerimiz daha ağırlıklı olmak üzere özellikle kırsal kesimde yaşayanlara yönelik, Halk Sağlığı Müdürlüklerimiz tarafından planlanan eğitim çalışmalarına, Bakanlığınız örgün ve yaygın eğitim kurumları tarafından gerekli destegin verilmesi hususunda bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.

Prof. Dr. İrfan ŞENGİN
Bakan a.
Kurum Başkanı

Ek:

1. KKKA Bilgi Notu (2 sayfa)
2. KKKA Animasyon, Belgesel ve TV Spotu (DVD 1 ad.)

İHAZIMIZ VE İŞLETİM KİTAPÇIĞI Genel Müdürlüğü
: 02 Şubat 2016
Numarası :

KIRIM-KONGO KANAMALI ATEŞİ HASTALIĞI HAKKINDA BİLGİ NOTU

Kirim-Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) başlıca kene tutunması veya keneyle temas sonucu bulaşabilen ve ölümle sonuçlanabilen bir hastaluktur. Havaların ısınmaya başlaması ile birlikte hastalığın bulaştırıcısı olan keneler aktif hale gelmektedir, bu sebeple hastalık bahar ve yaz aylarında görülmektedir. Hastalığın önlenmesinde en önemli husus kişisel korunma tedbirlerinin alınmasıdır.

Bu kapsamında, hastalıktan korunmak için aşağıda belirtilen önlemlere muhakkak suretle uyulması hayatı önem taşımaktadır:

- Hastalığa sebep olan mikrobüin bulaştırıcısı olan keneler uçmazlar, zıplamazlar, yerden yürüyerek vücuda tırmanırlar.
- Tarla, bağ, bahçe ve piknik alanları gibi kene yönünden riskli alanlara gidilirken, kenelerin vücuda girmesini engellemek maksadıyla mümkün olduğu kadar vücutu örten giysiler giyilmeli, pantolon paçaları çorapların içeresine sokulmalı ve ayrıca kenelerin elbise üzerinde rahat görülebilmesi için açık renkli kıyafetler tercih edilmelidir.
- Kene yönünden riskli alanlardan dönildüğünde kişi kendisinin ve çocukların vücutunda (kulak arkası, koltuk altları, kasıklar ve diz arkası dahil) kene olup olmadığını kontrol etmelidir.
- Vücuda kene tutunmuş ise hiç vakit kaybetmeden çiplak el ile dokunmadan uygun bir malzeme (cimbız, eldiven, bez ve naylon poşet gibi) ile çıkarılmalıdır. Kene ne kadar erken çıkarılırsa hastalığın bulaşma riskinin de o kadar azalacağı unutulmamalıdır.
- Kişi keneyi kendisi çıkaramadığı durumlarda en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır.
- Vücuda tutunan veya hayvanların üzerinde bulunan keneler kesinlikle çiplak el ile öldürülmemeli ve patlatılmamalıdır. Kenelerin üzerine sigara basılması, kolonya ve gaz yağı gibi maddelerin dökülmesi hastalığın bulaşmasına yol açabileceğinden kesinlikle yapılmamalıdır.
- Hastalık, hayvanlarda belirti göstermeden seyrettiğinden hayvanlar sağlıklı görünse bile hastalığı bulaşırabilirler. Bu sebeple hastalığın sık olarak görüldüğü bölgelerde bulunan hayvanların kan ve idrar gibi vücut sıvılarına çiplak el ile temas edilmemelidir.
- Hastalığa yakalanan kişilerin kan, vücut sıvıları ve çartları ile hastalık bulaşabildiğinden, hasta ile temas eden kişiler gerekli korunma önlemlerini (eldiven, önlük, maske vb.) almalıdır.

- Kene tutunan veya kene ile temas eden kişiler kendilerini en az 10 gün süreyle; hasta insan ve hayvanların kan, vücut sıvıları ile doğrudan temas eden kişiler ise kendilerini 2 hafta süreyle takip etmelidir. Halsizlik, iştahsızlık, ateş, kas ağrısı, baş ağrısı, bulantı, kusma veya ishal gibi belirtilerin görülmesi halinde derhal en yakın sağlık kuruluşuna müracaat etmelidirler.
- Hastalığın kontrolünde özellikle çiftlik hayvanlarında kene mücadelesi önemli olduğundan Tarım teşkilatının önerileri ve yardımları doğrultusunda kene mücadeleşi yapılmalıdır.
- Kenelerin birçok çeşidi vardır. Ancak hangi kenenin hastalık yapıp yapmadığı anlaşılamayacağından tüm kenelere karşı aynı önlemler alınmalıdır.

Keneyi Hafife Almayın, Tedbiri Elden Bırakmayın.